



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-CN.AP02.B.04227

Серия RU № 0730811

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Продукции Общество с ограниченной ответственностью "ГКСЕРТ". Место нахождения: Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 1, комната 234, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 1, помещение II, комнаты № 3-4, телефон: +79686108557, адрес электронной почты: info@gksert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AP02, дата регистрации 31.07.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «ЮНИЛАЙТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Красноярский Край, 660010, город Красноярск, улица Затонская, дом № 18, лит.В-20, оф. 2, основной государственный регистрационный номер: 1112468002195, номер телефона: +7 (913) 5919912, адрес электронной почты: unigc@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHEJIANG TORMIN ELECTRICAL CO.,LTD. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: No.35 Qingjiang road, Longwan district, Wenzhou city, Zhejiang province, China, Китай

ПРОДУКЦИЯ Светильники промышленные, модели согласно приложению (бланк № 0541247)
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Директив Европейского парламента и Совета 2014/35/EC «Низковольтное оборудование», 2014/30/EC «Электромагнитная совместимость». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 9405109802

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 18071435 от 23.07.2018 года, выданного Испытательный центр Закрытого акционерного общества "Спектр-К", аттестат аккредитации RA.RU.21ГД02. Акта анализа состояния производства № 34826А от 24.07.2018 года. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Требования ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" соблюдаются в результате применения на добровольной основе ГОСТ см. приложение (бланк № 0541246)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.07.2018

ПО 23.07.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ковешников Вячеслав Васильевич
(инициалы, фамилия)

Юдин Виталий Фёдорович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.AP02.B.04227

Серия RU № 0541246

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60598-1-2013	"Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011	"Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения"	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ГОСТ IEC 60598-2-4-2012	"Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения"	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
СТБ ЕН 55015-2006	"Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогового оборудования. Нормы и методы измерений"	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) Разделы 5 и 7	"Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) Раздел 5	"Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний"	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ГОСТ IEC 61547-2013	"Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний"	ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Ковешников Вячеслав Васильевич
подпись

Ковешников Вячеслав Васильевич

инициалы, фамилия

Юдин Виталий Фёдорович
подпись

Юдин Виталий Фёдорович

инициалы, фамилия

1

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.АП02.В.04227

Серия RU № 0541247

Сведения по сертификату соответствия

Светильники промышленные, модели: ZY8606P-L300-18°, ZY8606P-L400-25°, ZY8606P-L480-25°, ZY8606P-L240-40°, ZY8606P-L300-40°, ZY8606P-L360-40°, ZY8606P-L240-60°, ZY8606P-L300-60°, ZY8606P-L400-60°, ZY8606P-L480-60°, ZY8606P-L240-80°, ZY8606P-L300-80°, ZY8606P-L400-80°, ZY8606P-L480-80°, ZY8606S-L240-18°, ZY8606S-L300-18°, ZY8606S-L400-25°, ZY8606S-L480-25°, ZY8606S-L240-60° x 80°, ZY8606S-L300-60° x 80°, ZY8606S-L400-60° x 80°, ZY8606S-L480-60° x 80°, ZY8606S-L240-90° x 110°, ZY8606S-L300-90° x 110°, ZY8606S-L400-90° x 110°, ZY8606S-L480-90° x 110°, ZY8606SC-L240-9°, ZY8606SC-L300-9°, ZY8606SC-L360-9°, ZY8606SC-L400-12°, ZY8606SC-L480-12°, ZY8606SC-L240-18°, ZY8606SC-L300-18°, ZY8606SC-L360-18°, ZY8606SC-L400-25°, ZY8606SC-L480-25°, ZY8606SH1-L300, ZY8606SH1-L400, ZY8606SH2-L300, ZY8606SH2-L400, ZY8501-L80- (50°/65°/90°), ZY8501-L100- (50°/65°/90°), ZY8501-L120- (50°/65°/90°), ZY8501-L150- (50°/65°/90°), ZY8501-L180- (50°/65°/90°), ZY8501-L200- (50°/65°/90°), ZY8502-L200-25°, ZY8502-L60-200°, ZY8502-L80-200°, ZY8502-L80-40°, ZY8502-L100-40°, ZY8502-L120-40°, ZY8502-L150-40°, ZY8502-L180-40°, ZY8502-L60- (60°/80°/100°), ZY8502-L80- (60°/80°/100°), ZY8502-L100- (60°/80°/100°), ZY8502-L120- (60°/80°/100°), ZY8502-L150- (60°/80°/100°), ZY8502-L180- (60°/80°/100°), ZY8502A-L80-50°, ZY8502A-L100-50°, ZY8502A-L120-50°, ZY8502A-L150-60°, ZY8502A-L200-60°, ZY8603P-L30- (60°/80°/100°/200°), ZY8603P-L40- (60°/80°/100°/200°), ZY8603P-L50- (60°/80°/100°/200°), ZY8603P-L60- (60°/80°/100°/200°), ZY8603P-L70- (60°/80°/100°/200°), ZY8603P-L80- (60°/80°/100°/200°), ZY8603S-L30- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8603S-L40- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8603S-L50- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8603S-L60- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8603S-L70- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8603S-L80- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8603S-L30-18°, ZY8603S-L40-18°, ZY8603S-L50-18°, ZY8603S-L60-18°, ZY8603S-L80-18°, ZY8605P-L100- (60°/80°/100°/200°), ZY8605P-L120- (60°/80°/100°/200°), ZY8605P-L150- (60°/80°/100°/200°), ZY8605P-L180- (60°/80°/100°/200°), ZY8605P-L200- (60°/80°/100°/200°), ZY8605P-L240- (60°/80°/100°/200°), ZY8605P-L100-18°, ZY8605P-L120-18°, ZY8605P-L150-18°, ZY8605P-L180-18°, ZY8605P-L200-25°, ZY8605P-L240-25°, ZY8605S-L100- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8605S-L120- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8605S-L150- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8605S-L180- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8605S-L200- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8605S-L240- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8605S-L100-18°, ZY8605S-L120-18°, ZY8605S-L150-18°, ZY8605S-L180-25°, ZY8605S-L200-25°, ZY8605S-L240-25°, ZY8605A-L80-50°, ZY8605A-L100-50°, ZY8605A-L150-60°, ZY8605A-L200-60°, ZY8605A-L150-90°, ZY8605A-L150-90°, ZY8800-L6, ZY8800-L12, ZY8800-L20, ZY9710-L80- (40°/60°/80°/100°/60°x80°/90°x110°), ZY9710-L100- (40°/60°/80°/100°/60°x80°/90°x110°), ZY9710-L120- (40°/60°/80°/100°/60°x80°/90°x110°), ZY9710-L150- (40°/60°/80°/100°/60°x80°/90°x110°), ZY9710-L180- (40°/60°/80°/100°/60°x80°/90°x110°), ZY9710-L200- (40°/60°/80°/100°/60°x80°/90°x110°), ZY9710-L240- (40°/60°/80°/100°/60°x80°/90°x110°), ZY8101-L25, ZY8101-L40, ZY8101-L60, ZY8101-L80, DGC20-(A), DGC30-(A), DGC45-(A), DGC20-(A)-S, DGC30-(A)-S, DGC45-(A)-S, DGS10-(A), DGS24-(A), DGS35-(A), DGS48-(A), DGS20-(C)-P, DGS30-(C)-P, DGS45-(C)-P, DGS20-(C)-S, DGS30-(C)-S, DGS45-(C)-S, ZY8607P-L30- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607P-L40- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607P-L50- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607P-L60- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607P-L80- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607P-L30-D- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607P-L50-D- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607P-L60-D- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607P-L80-D- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607S-L30- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607S-L40- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607S-L50- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607S-L60- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607S-L80- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607S-L25-D- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607S-L40-D- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607S-L60-D- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), ZY8607S-L70-D- (40°/60°/80°/100°/200°/60°x80°/90°x110°), марок: TORMIN, ZHEJIANG TORMIN ELECTRICAL CO.,LTD



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Ковешников Вячеслав Васильевич
подпись

Ковешников Вячеслав Васильевич

инициалы, фамилия

Юдин Виталий Фёдорович
подпись

Юдин Виталий Фёдорович

инициалы, фамилия

1